



ที่ ชย ๓๗๓๐๑ / ๖๗๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  
ถนนโนนสะอาด - สระสีเหลี่ยม  
ชัย ๓๖๑๓๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกอก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๗ / สมาชิกสภา อบต. ม.๑-๑๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกอก เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อให้การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง สามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงสรุปข้อมูลจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านกอก ผู้บริหารได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้กองงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกอก และขอความอนุเคราะห์ผู้นำหมู่บ้านประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

สำนักงานปลัด

โทร ๐ - ๔๔๐๕๖ - ๓๙๑

โทรสาร ๐ - ๔๔๐๕๖ - ๓๙๑

สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ข้อมูลรับฟังความคิดเห็น	แนวทางการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑	<p>การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ทำให้การสัญจรไปมาลำบากและไม่สะดวกซึ่งเป็นถนนที่สัญจรไปมาเป็นประจำ ปัญหที่เกิดขึ้น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ควรดำเนินการซ่อมแซมตามที่ทางผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งให้ อบต. ได้รับความ และดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>การเข้าดำเนินงานก่อสร้าง เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ซ่อมแซมถนนดำเนินการก่อนช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>- ผู้นำหมู่บ้าน ส่งหนังสือแจ้งถนนชำรุดเสียหาย / ส่งรูปภาพรายงานทางของทางต่างๆ ที่ อบต. กำหนด</p> <p>- กองงานช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับรายงาน พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และส่งการให้ดำเนินการซ่อมแซม</p> <p>- ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการดำเนินงานของ อบต. บ้านกอก</p> <p>- กองคลัง ดำเนินการแจ้งเงินงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ และกำหนดหัววงระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>- กองช่าง ดำเนินการแจ้งผู้นำหมู่บ้านในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง/ ซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>- ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรัง และปรับปรุงการถนน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน</p> <p>- แจ้งให้กองช่าง ดำเนินก่อสร้างโครงการตามแผนการดำเนินงาน ตามหัววงเวลาที่กำหนด</p> <p>- รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ</p>
๓	<p>การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ควรมีการดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น บริเวณสามแยกถนน</p> <p>ทางเข้าชอย หรือบริเวณที่มีต จุคอันตรายต่างๆ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้</p>	<p>- กองช่าง สำรวจข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง หรือบริเวณที่มีต จุคไม่ปลอดภัย ควรดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่</p> <p>- แจ้งหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ส่งหนังสือแจ้งประสงค์พร้อมขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่</p> <p>- ผู้บริหาร พิจารณาประสานงาน และจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ของ อบต.บ้านกอก</p>	<p>- ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๐ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๗ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๓ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒๒ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๗ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๖ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๔ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๖ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๗ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑ จุด</li> <li>- หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑๔ จุด</li> </ul> <p>รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ จุด</p>

สรุปข้อสั่งการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ในพื้นที่ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ข้อมูลรับฟังความคิดเห็น	แนวทางการปฏิบัติ
๑	การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ทำให้การสัญจรไปมาลำบากและไม่สะดวก ซึ่งเป็นถนนที่สัญจรไปมาเป็นประจำ ปัญหาที่เกิดขึ้น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ควรดำเนินการซ่อมแซมตามที่ทางผู้นำหมู่บ้านได้แจ้งให้ อบต.ได้รับทราบ และดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้นำหมู่บ้าน ส่งหนังสือแจ้งแจ้งถนนชำรุดเสียหาย / ส่งรูปภาพรายงานทางช่องทางต่างๆ ที่ อบต. กำหนด</li> <li>- กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับรายงาน พร้อมแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และสั่งการให้ดำเนินการซ่อมแซม</li> <li>- ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการดำเนินงานของ อบต. บ้านกอก</li> </ul>
๒	การเข้าดำเนินการก่อสร้าง เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ซ่อมแซมถนนก่อนช่วงเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนส่งพืชผลทางเกษตรได้รวดเร็วขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองคลัง ดำเนินการแจ้งงบประมาณที่สามารถดำเนินการได้ และกำหนดหัววงระยะเวลาแล้วเสร็จ</li> <li>- กองช่าง ดำเนินการแจ้งผู้นำหมู่บ้านในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานโครงการพื้นฐาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน</li> </ul>
๓	การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ควรมีการดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น บริเวณสามแยกถนนทางเข้าชอย หรือบริเวณที่มีตูดอันตรายต่างๆ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กองช่าง สำรวจข้อมูลพื้นที่จุดเสี่ยง หรือบริเวณที่มีตูด ไม่ปลอดภัยควรดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่</li> <li>- แจ้งหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะส่งหนังสือแจ้งประสงค์ความต้องการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่</li> <li>- ผู้บริหาร พิจารณาประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ของ อบต. บ้านกอก</li> </ul>